


**lipbled**<sup>®</sup>

# NOTRANJA VRATA 2.3

**KO DOBIŠ VEČ.**  
*Ustrvarjeno za vaš dom.*

[www.lip-bled.si](http://www.lip-bled.si)

Foto: Jošt Gantar



**LEPA JE, PESEM NARAVE.**  
**PRISLUHnite JI.**



Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom.

Že od leta 1948 skrbno izbiramo visokokakovosten les, ga prepustimo umetnosti človeškega dotika in z vsakim izdelkom soustvarjamo prijetno bivanje.



Živeti v harmoniji z naravo je nekaj neprecenljivega. To nam dokazujejo bogati gozdovi – ki so naše okolje, z njimi živimo, v njih ustvarjamo. Od leta 1948 se trudimo, da iz njih pridobimo izdelke z visoko dodano vrednostjo. Seveda pa jim z odgovornostjo skrbnih gospodarjev vračamo za vse, kar nam dobrega podarijo. Zato je gozd treba spoštovati, ga imeti rad. Želimo pa si, da bi ga imeli radi tudi vi.

**Naj pesem gozda zadoni tudi v vašem domu!**


# VIZIJA

Smo podjetje s prepoznavno blagovno znamko **lipbled**, ki utrjuje mednarodni položaj priznanega ponudnika in proizvajalca notranjih vrat.

Z odgovornostjo do trajnostnega razvoja to dosegamo z inovativnimi in kakovostnimi izdelki, motiviranimi sodelavci in zadovoljnimi kupci.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| GREENLINE / VIVACELINE | stran 10 |
| HIGHLINE               | stran 32 |
| STILLINE               | stran 36 |

## FURNIRANA NOTRANJA VRATA



## NARAVNI ZNAČAJ

BARVITOST BREZ MEJA

## KOMBINACIJA BARV

|                  |          |
|------------------|----------|
| COLORLINE MODENA | stran 42 |
| BELLALINE        | stran 46 |
| KAISERLINE       | stran 52 |
| RAL BARVNA KARTA | stran 54 |
| COLORLINE EASY   | stran 58 |
| UNICOLORLINE     | stran 62 |



## HIŠKA IDEJ

## Z ROKO V ROKI ...



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| TOPLINE KLASIK KOLEKCIJA  | stran 68 |
| KLASIK KOLEKCIJA MATTLINE | stran 71 |
| TOPLINE PLUS              | stran 72 |
| PRESTIGE KOLEKCIJA        | stran 76 |
| DYNAMIC KOLEKCIJA         | stran 78 |
| MILLENIUM KOLEKCIJA       | stran 80 |
| VISIOLINE                 | stran 82 |
| BASICLINE                 | stran 84 |

OBLIKUJTE,  
NAČRTUJTE ...

## NA DLANI

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LIFELINE              | stran 88  |
| DIVIDELINE            | stran 92  |
| AIRLINE               | stran 96  |
| SLIDELINE             | stran 100 |
| DUOLINE               | stran 108 |
| INNERLINE             | stran 110 |
| CUTLINE               | stran 114 |
| SWINGLINE             | stran 116 |
| SKRITI PODBOJ PURE    | stran 122 |
| RENOVACIJSKI PODBOJ   | stran 124 |
| ZASTEKLITVE in STEKLA | stran 124 |
| SECURALINE            | stran 130 |
| ArchiCAD              | stran 134 |





GREENLINE / VIVACELINE / HIGHLINE / STILLINE





“

**FURNIRANA NOTRANJA VRATA**

# NARAVNI ZNAČAJ

Če želite v svojem domu doseči naraven in hkrati moderen videz, je vsekakor prava odločitev furnir, ki je proizvod žaganja, rezanja ali luščenja hlodovine. Ti postopki nam omogočajo ekonomično izrabo hlodovine in videz narave, masivne površine končnega izdelka z vsemi naravnimi lastnostmi. Z uporabo različnih tehnik rezanja ali luščenja in sestave furnirskih listov pa lahko izdelamo površino vertikalne, horizontalne ali poševne izvedbe.



**GREENLINE /**

**VIVACELINE**

# MOGOČNI HRAST

Hrast je mogočno drevo in že od nekdaj velja za simbol moči, modrosti in dolgoživosti. Tudi v grški mitologiji je bil hrast drevo vrhovnega boga Zeusa. Zato se hrast kot zelo žilav in trden les uporablja v mizarstvu za izdelavo parketov, furnirja in pohištva.



Vrata s pokončno strukturo furnirja  
modeli GREENLINE  
HRAST GRČA – **DIVJA STRUKTURA**



hrast grča krtačen  
natur lakiran



hrast grča krtačen  
belo oljen



hrast grča krtačen  
oljen



hrast grča  
oljen



hrast grča krtačen  
mat lužen lakiran



hrast grča  
natur lakiran



hrast grča mat lužen  
lakiran

GREENLINE  
hrast grča  
belo oljen  
**DIVJA STRUKTURA**  
model LIFELINE PN6

GREENLINE  
hrast evropski  
belo oljen



- 1 – hrast evropski krtačen oljen
- 2 – hrast evropski oljen
- 3 – hrast evropski krtačen natur lakiran
- 4 – hrast evropski natur lakiran
- 5 – hrast evropski krtačen belo oljen
- 6 – hrast evropski belo oljen
- 7 – hrast evropski krtačen mat lužen lakiran
- 8 – hrast evropski mat lužen lakiran



GREENLINE  
oreh lakiran  
model DIVIDELINE s sredinskim  
polnilom in nadsvetlobo



GREENLINE  
bukev suhobrušena



Razgibana površina iz sestavljenega furnirja omogoča pester nabor barv in vzorcev.

GREENLINE  
javor



GREENLINE  
bukev



“

Narava prepriča s prvinskostjo. Njeni ljubitelji zato prisegajo na umirjene barve in oblike, ki same pričajo o svoji kakovosti.

Enotna površinska struktura se prilega tudi modelom z vstavljenim steklom.



GREENLINE  
hrast grča  
natur lakiran  
UMIRJENA STRUKTURA  
model LIFELINE PN2



# “ (NE)POPOLNI HRAST

**Njegova struktura izžareva divjino.**



ALTEICHE - PRESTIGE  
VIVACELINE / F4  
hrast grča staran krtačen oljen



ALTEICHE - PRESTIGE  
GREENLINE  
hrast grča staran krtačen oljen



ALTEICHE - PRESTIGE  
GREENLINE  
hrast grča staran krtačen



ALTEICHE - PRESTIGE  
VIVACELINE / F4  
hrast grča staran krtačen



Tako kot ljudje tudi drevesa niso popolna. Na primer hrastov les, ki nas navdušuje s svojo mehko medeno barvo, je poln letnic, grč in razpok. Vse te njegove nepravilnosti, ali bolje posebnosti, pa izžarevajo neko divjino in hkrati poudarjajo edinstvenost in karakteristiko lesa. Zato imajo naši izdelki iz hrastovega lesa poseben čar in dodano vrednost.



## PRIMERJAVA STRUKTUR

HRAST GRČA DIVJA  
STRUKTURA (HG1)

HRAST GRČA UMIRJENA  
STRUKTURA (HG4)

HRAST GRČA POČ (HG7)

HRAST EVROPSKI







## ZNAČAJ SE KAŽE V PODROBNOSTIH.

Z uporabo kakovostnih vrst furnirja, kot sta oreh ali hrast, ustvarjamo izbrana vrata, ki poudarijo individualnost vašega stanovanja, in so po meri sodobnega posameznika.



## VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA modeli VIVACELINE – HRAST GRČA POČ





VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA  
modeli VIVACELINE – **HRAST GRČA POČ**

VIVACELINE / F4  
hrast grča poč  
mat lužen lakiran



VIVACELINE / F4  
hrast grča poč krtačen  
mat lužen lakiran



VIVACELINE / F4  
hrast grča poč  
oljen



“

**S KRTAČENJEM**

pridobimo hrapavo  
globinsko poudarjeno  
strukturo furnirja



hrast grča  
natur lakiran  
DIVJA STRUKTURA



hrast grča  
oljen



hrast grča krtačen  
oljen

Vrata s prečno  
strukturom furnirja  
modeli  
VIVACELINE / F4  
HRAST GRČA  
**DIVJA STRUKTURA**



hrast grča krtačen  
natur lakiran



hrast grča  
belo oljen



hrast grča krtačen  
belo oljen



hrast grča mat lužen  
lakiran



hrast grča krtačen  
mat lužen lakiran



Vrata s prečno strukturo furnirja  
modeli VIVACELINE / F4 – **HRAST EVROPSKI**



hrast evropski  
natur lakiran



hrast evropski krtačen  
natur lakiran



hrast evropski  
oljen



hrast evropski krtačen  
oljen



hrast evropski  
mat lužen lakiran



hrast evropski krtačen  
mat lužen lakiran



hrast evropski krtačen  
belo oljen

VIVACELINE / F4  
hrast evropski  
belo oljen

Razgibana površina iz  
sestavljenega furnirja  
omogoča pester nabor barv  
in vzorcev.



VIVACELINE / F1  
bukva



VIVACELINE / F1  
hrast evropski



VIVACELINE / F1  
oreh

### VIVACELINE – model F1



VIVACELINE / F1  
javor




VIVACELINE – model F3



VIVACELINE / F3  
javor



VIVACELINE / F3  
buk



VIVACELINE / F3  
oreh




VIVACELINE / F3  
hrast evropski



S pomočjo narave ustvarjamo  
KVALITETNA VRATA.

#### VIVACELINE – model F4



VIVACELINE / F4  
bukev



VIVACELINE / F4  
javor

VIVACELINE / F4  
oreh





VIVACELINE / F5  
hrast grča  
vstavek hrast evropski

VIVACELINE – model F5



VIVACELINE / F5  
javor  
vstavek oreh

# LINIJE

## DOLOČAJO VRATA



VIVACELINE / F11  
javor  
vstavek oreh

VIVACELINE – model F11



bukev  
vstavek javor



bukev  
vstavek oreh



javor  
vstavek indijsko jabolko



javor  
vstavek bukev



oreh  
vstavek javor



## VIVACELINE – model F12



- 1 – hrast evropski
- 2 – javor
- 3 – bukev

VIVACELINE / F12  
oreh



Vsak element nudi nabor posameznih možnosti in se prilagaja vašim zamislim.



VIVACELINE / F14  
hrast evropski  
z vstavki iz PVC-ja z imitacijo aluminija

#### VIVACELINE – model F14



VIVACELINE / F14  
bukev



VIVACELINE / F14  
oreh



VIVACELINE / F14  
javor



Velika izbira modernih in klasičnih modelov vam omogoča individualnost.

### VIVACELINE – model F41



hrast grča  
vstavek hrast evropski  
natur lakiran



javor  
natur lakiran



hrast evropski  
vstavek hrast grča



hrast evropski  
natur lakiran

### VIVACELINE – model F40



javor  
natur lakiran



hrast evropski  
natur lakiran



hrast grča  
vstavek hrast evropski  
natur lakiran



hrast evropski  
vstavek hrast grča  
natur lakiran



## SKICE MODELOV VIVACELINE

Kombinacij pri liniji VIVACELINE je veliko, odločite se za tako, ki bo primerna vašemu načinu bivanja in bo skladna z materiali, ki so že v stanovanju.



model F1



model F3



model F4




model F5



model F11



model F12



model F14



model F40



model F41



pokončna  
struktura



prečna  
struktura



**HIGHLINE**


Na prvi pogled podobna  
vrata se razlikujejo v  
furnirju, v intarzijah  
pa ubrano zažarijo  
kombinacije različnih vrst  
domačega in eksotičnega  
lesa.

HIGHLINE / 13  
bukev





HIGHLINE – model I13  
bukev



HIGHLINE / I13  
javor



HIGHLINE / I13  
hrast evropski



“

## KAJ JE INTARZIJA?


Lesena intarzija je površina, ki je sestavljena iz različnih furnirskih listov, različnih oblik, barv, velikosti ... in velja za mojstrsko obrt, ki zahteva mirno roko obrtnika z neizmerno natančnostjo. Je dekorativna tehnika, ki izdelku da poseben čar.

Danes s to tehniko na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovnjakov izdelujemo tudi naše izdelke.

## SKICE MODELOV HIGHLINE



model I3



model I13 LA



model I13

“

Na obliko notranjih vrat vpliva tako slog kot funkcionalnost posameznih prostorov, sama kakovost pa izboljšuje vaše bivanje.



STILLINE

Za izbrane okuse smo zasnovali naravno elegantna vrata. Iz vrat STILLINE žarita eleganca in navdušenje za vse tiste, ki cenijo bogastvo in razkošje lesa.



STILLINE / SOAD  
hrast evropski



STILLINE / SNC SN3  
hrast evropski



STILLINE / SNC  
hrast evropski




STILLINE / SOAD  
bukev




STILLINE / SOAD SO3  
bukev


## SKICE MODELOV KRIL STILLINE S STEKLOM



model STILLINE  
SNC SN3



model STILLINE  
M-SOAD  
z mrežo – 6 polj



model STILLINE  
M-SOAD  
z mrežo – 9 polj

## LETVICE STILLINE

Okrasne letvice vratom dajejo klasično eleganco.



profil C



profil D



profil EX



STILLINE / SOAD SO3  
hrast evropski

STILLINE - SORD  
hrast grča natur lakiran  
DIVJA STRUKTURA



STILLINE / SORD SR3 s satiniranim steklom  
hrast grča natur lakiran  
DIVJA STRUKTURA





“

**BARVITOST BREZ MEJA**

# KOMBINACIJA BARV

Barve igrajo pomembno vlogo pri našem razpoloženju, saj s svojimi energetskimi valovi vplivajo na naša čustva, miselnost, obnašanje in počutje. Določeno barvo lahko uporabimo za izboljšanje razpoloženja ali pa za okrepitev čustvenega stanja in zdravja.

Obdajte se s čistimi barvami različnih tonov, ki vas navdihujejo in navdušujejo, motivirajo ali veselijo.



COLORLINE MODENA / BELLALINE / KAISERLINE / RAL BARVNA KARTA / COLORLINE EASY / UNICOLORLINE




“

## ZASTEKLITEV VRAT

je odličen način, da spustimo naravno svetlobo v naše prostore.



**COLORLINE**





COLORLINE  
belo pleskano  
R88L

# MODENA

## BELO PLESKANA VRATNA KRILA

Utori poskrbijo za eleganten videz MODENA belo pleskanih vrat. Dodatno vratna krila lahko popestrite še z zaobljenimi ali SOFT-M rahlo zaobljenim robom.



COLORLINE  
belo pleskano  
R5L



COLORLINE  
belo pleskano  
R6L



COLORLINE  
belo pleskano  
R7L



COLORLINE  
belo pleskano  
R8L




COLORLINE  
belo pleskano  
R9L



COLORLINE  
belo pleskano  
R11L






COLORLINE  
belo pleskano  
R14L



COLORLINE  
belo pleskano  
R15L




COLORLINE  
belo pleskano  
R16L




COLORLINE  
belo pleskano  
R17L



COLORLINE  
belo pleskano  
R21L



COLORLINE  
belo pleskano  
R22L



COLORLINE  
belo pleskano  
R23L



COLORLINE  
belo pleskano  
R24L



COLORLINE  
belo pleskano  
R36L



COLORLINE  
belo pleskano  
R90L




COLORLINE  
belo pleskano  
R95L


BELA. BARVA MIRU, NEDOLŽNOSTI IN UPANJA.



## TRIJE OD TENKI BELE



COLORLINE  
MODENA belo pleskano  
signalno bela  
podobno RAL 9003 (BE PLE2)



COLORLINE  
MODENA belo pleskano  
čista bela  
podobno RAL 9010 (BE PLE)



COLORLINE  
MODENA belo pleskano  
prometno bela  
podobno RAL 9016 (BE PLE7)




**BELLALINE**



## VRATNA KRILA

BELLALINE lahko kombinirate z različnimi vstavki furnirja.



BELLALINE / FN1  
belo pleskano  
vstavek oreh

BELLALINE / FN1  
belo pleskano  
vstavek hrast evropski



“

POSEBNOST **NOVE**  
**LINIJE** VRAT S  
KRTAČENIM FURNIRSKIM  
VSTAVKOM JE NARAVNA  
STRUKTURA LESA Z  
NEŽNO BELINO.



BELLALINE / I39  
belo pleskano  
vstavek jesen krtačen




BELLALINE / F5  
belo pleskano  
vstavek jesen krtačen







## BELLALINE - model I39R72L



BELLALINE / I39R72L  
belo pleskano  
vstavek oreh



BELLALINE / I39R72L  
belo pleskano  
vstavek hrast grča



BELLALINE / I39R72L  
belo pleskano  
vstavek indijsko jabolko



BELLALINE / F5R33L  
belo pleskano  
vstavek oreh



BELLALINE / F5R33L  
belo pleskano  
vstavek hrast grča



BELLALINE / F5R33L  
belo pleskano  
vstavek indijsko jabolko

# SKICE MODELOV BELLALINE

## VSTAVEK FURNIRJA



FN1



I39R72L



F5R33L



F5



I39

Pri modelih F5R33L in I39R72L je utor med spojem furnirja in ostalo površino.





**KAISERLINE**

Naši izdelki so narejeni iz izbrane kombinacije materialov, ki poudarjajo lepoto vsakega doma.

KAISERLINE / R25L  
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R39L  
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R38L  
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R49L  
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R40L  
z lokom  
MODENA belo pleskano







S preišljeno estetiko in visoko-kakovostno izdelavo vsakomur zagotavljamo dobro počutje.



# SKICE MODELOV KAISERLINE




model KAISERLINE  
R38L



model KAISERLINE  
R38L s steklom




model KAISERLINE  
R39L




model KAISERLINE  
R39L s steklom



model KAISERLINE  
R40L



model KAISERLINE  
R40L s steklom



model KAISERLINE  
R49L



model KAISERLINE  
R25L



VRATA PO VAŠEM OKUSU -  
**RAL BARVNA KARTA**



“

## BOGATA PALETA BARVNIH ODTENKOV

omogoča celovito  
uresničenje vaših idej.  
Izberite svojo barvo iz RAL  
barvne karte.



### ALI VESTE?

Zaradi klimatskih vplivov se materiali lahko dimenzijsko spreminjajo. Če se na primer temperatura zraka spusti, se higroskopični izdelki, kamor spadajo tudi vrata, začnejo napenjati in postanejo ukrivljeni.


Les in lesni materiali se raztegujejo pod vplivom vlage (2 m dolga deska se pri navlaženju za 5 % raztegne za približno 2,5 mm), kovine in plastični materiali pa se spreminjajo pod vplivom temperature.



# EASY


## BELO LAKIRANA VRATNA KRILA

Čistost in nedolžnost bele barve pripomoreta k svetlejšim in vizualno večjim prostorom. Preprostost vrat pa lahko po želji popestrite z utori.



COLORLINE  
R27L belo lakirano  
model LIFELINE PN1





RELIEFI - EASY (4,0 x 0,8 mm)



COLORLINE  
belo lakirano  
R27L



COLORLINE  
belo lakirano  
R28L




COLORLINE  
belo lakirano  
R29L



COLORLINE  
belo lakirano  
R34L



COLORLINE  
belo pleskano  
R87L



RELIEFI - EASY (10 x 1,4 mm)



COLORLINE  
belo lakirano  
R70L



COLORLINE  
belo lakirano  
R73L



COLORLINE  
belo lakirano  
R74L




COLORLINE  
belo lakirano  
R89L




COLORLINE  
belo lakirano  
R96L

## DVA ODTENKA BELE



COLORLINE  
EASY belo lakirano  
čista bela  
podobno RAL 9010  
(BE LAK)




COLORLINE  
EASY belo lakirano  
prometno bela  
podobno RAL 9016  
(BE LAK4)

Možna so odstopanja barvnega tona in strukture.

“

## SOFT-M ROB

Utori poskrbijo za prefinjen videz  
belo lakiranih vrat. Dodatno vratna  
krila lahko popestrite z izbiro rahlo  
zaobljenega roba SOFT-M.





UNICOLORLINE  
beli

UNICOLORLINE  
črno lakirana folija



# UNICOLORLINE



NE PUŠČA SLEDI PRSTNIH ODTISOV

Na voljo tudi podboj s črno lakirano površino, ki ne pušča sledi prstnih odtisov!




“

Veliko ljudi misli, da je črna depresivna in dramatična barva. Ampak temu ni tako. Malo črne je nujno imeti v vsakem domu, saj poudari oblike in barve okoli nje. Je pa vse v ravnotežju. In ko je to ravnovesje doseženo, so rezultati čudoviti.



## IZBERITE ALTERNATIVO S ČRNIM OKOVJEM

Kvalitetno okovje izboljša funkcijo vrat. Ti detajli v črni barvi pa vam bodo prostor naredili lepši in bolj zanimiv.





TOPLINE / PRESTIGE KOLEKCIJA / DYNAMIC KOLEKCIJA / MILLENIUM KOLEKCIJA / VISIOLINE /





“

HIŠKA IDEJ

**Z ROKO  
V ROKI ...**



# TOPLINE

TOPLINE - model REVERSO  
L1 hrast sivi

# KLASIK KOLEKCIJA


Nevsakdanji načini obdelave imitacij lesenih površin  
v prostor vnašajo domačnost.



TOPLINE  
L1 palisander beli



TOPLINE  
palisander beli



TOPLINE  
L1 snežno bela



TOPLINE  
L1 hrast ARCTIC



Dobavljivo tudi v pokončni strukturi!

# KLASIK KOLEKCIJA

## MATT LINE

Če vam divje strukture ne ugajajo preveč, se odločite za umirjeno in naravno površino. Za stil, ki bo vašemu ambientu dal pridih elegance.

TOPLINE  
L1 oreh MEDITERAN



TOPLINE  
L1 oreh TROPIC





# TOPLINE PLUS

## PRIDIH NARAVE, LESA IN ELEGANCE

Rustikalni stil je znova priljubljen. Če ga želite vnesti v svoj dom, boste izbrali les, ki daje občutek topline in domačnosti ter povezanosti z naravo. Zdaj je na voljo nova paleta tonov in strukture lesa, kar pomeni veliko raznolikosti za slog in videz. Izbirate lahko med **natur**, **alpine** in **klasik** barvnim tonom, ki imajo bolj čvrsto, grobo teksturo in več grč, ki naravne danosti lesa še poudarijo.







**RUSTIKA alpine** se izjemno prilega počitniškim hišam ali apartmajem v alpskem slogu, saj je s svojim videzom usklajena z naravnim okoljem. Ta naravna linija vrat se namreč odlično ujame z drugim pohištvom in detajli v tem slogu, hkrati pa daje občutek tesne povezanosti z naravo.

**RUSTIKA natur** je svetlejših odtenkov in se izjemno lepo ujame z različnimi parketi in drugimi talnimi podi, ki dajejo prostoru malo surovosti in enostaven videz. Če želite v svojem domu naravni videz, je zagotovo prava izbira!



TOPLINE PLUS  
L1 hrast grča poč RUSTIKA  
alpine



TOPLINE PLUS  
L1 hrast grča poč RUSTIKA  
natur

DOBAVLJIVO TUDI V POKONČNI STRUKTURI



TOPLINE PLUS  
hrast grča poč RUSTIKA alpine



TOPLINE PLUS  
hrast grča poč RUSTIKA klasik



TOPLINE PLUS  
hrast grča poč RUSTIKA natur



TOPLINE PLUS  
L1 hrast grča poč RUSTIKA  
klasik

### RUSTIKA klasik

z edinstvenim stilom in eleganco celostno zaokroži videz vašega doma. Če izberete še masivno pohištvo in rustikalno dekorativo, boste ustvarili prijeten in topel prostor.



# PRESTIGE KOLEKCIJA

TOPLINE PRESTIGE  
L1 hrast FOREST krtačen  
rjavi

S sinhronizacijo naravne strukture lesa smo ustvarili vrata, ki poosebljajo bogastvo narave. Grče, razpoke in različne strukture izžarevajo divjino ter hkrati poudarjajo edinstvenost in karakteristiko lesa.



Dobavljivo tudi v pokončni strukturi!

Iz narave črpamo navdih. Površina s sinhroniziranimi porami za videz pravega MASIVNEGA lesa.



TOPLINE PRESTIGE  
L1 hrast FOREST krtačen  
beli


**ABS ROB-**  
Barvno ustrezno  
k površini



## Prednosti FORTE ROBU

### Prednosti:

- robna zaščita
- obloga, odporna na udarce
- obloga, odporna na praske
- obloga, obstojna proti obrabi
- toplotno odporna obloga
- visoka trdnost površine





# TRENDI V FOLIRANIH POVRŠINAH

## DYNAMIC KOLEKCIJA

Nova razširjena ponudba foliranih površin DYNAMIC s hrapavo 3D površinsko strukturo je odličen in hvaležen nadomestek klasičnim HRASTOVIM furniranim vratom.



TOPLINE DYNAMIC  
L1 hrast grča poč



TOPLINE DYNAMIC  
L1 hrast grča 3D



TOPLINE DYNAMIC  
P1 bor fantasy siv



TOPLINE DYNAMIC  
L1 bor fantasy siv



TOPLINE DYNAMIC  
P1 bor fantasy bel



TOPLINE DYNAMIC  
L1 bor fantasy bel



“

# MILLENNIUM KOLEKCIJA

Površina, ki navdušuje s popolno strukturo  
videza FINE-LINE furnirja.



TOPLINE MILLENNIUM  
L1 alpski bor bel



TOPLINE MILLENNIUM  
L1 alpski bor siv



## PRI IZBIRI USTREZNIH VRAT

bodite pozorni na naslednje lastnosti. Materiali, barve in linije naj bodo med seboj usklajeni. Osnovni slog dekoracije naj bo prilagojen določenemu prostoru. Pri postavljanju pohištva v prostor določite smer organizacije oziroma postavitve.

## SKICE MODELOV TOPLINE



model L1  
prečna struktura



model P1  
pokončna struktura




**VISIONLINE**

Naša posebnost so notranja vrata, izdelana iz folirane površine z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Dodatki in oblikovni dizajn so našim vratom prinesli nov pridih, ki izpolnjuje pričakovanja tudi najzahtevnejših kupcev.

### VISIOLINE - model L3

hrast beljen

### VISIOLINE - model P1



jesen beli

### SKICE MODELOV VISIOLINE



model L3




model P1





**BASICLINE**

Priljubljenost gladke površine imitacije furnirja tiči v enotni strukturi in ugodni ceni. Z uporabo sodobne tehnologije, naravi prijaznih snovi in gospodarno proizvodnjo v skladu z najvišjimi standardi EU, ustvarjamo uporabne, estetske ter naravi prijazne izdelke, ki razveseljujejo ter v vaš dom vnašajo toplino in prijetnost.




BASICLINE PLUS  
macesen white wash



BASICLINE  
akacija mystika



BASICLINE  
hrast svetli



BASICLINE  
belo

model P1  
pokončna struktura



## SKICE MODELOV BASICLINE



LIFELINE / DIVIDELINE / AIRLINE / SLIDELINE / DUOLINE / INNERLINE / CUTLINE / SWINGLINE / SECUR



URALINE / SKRITI PODBOJ PURE



“

OBLIKUJTE, NAČRTUJTE ...

# NA DLANI

Ustvarjanje doma pomeni tudi ustvarjanje prijetnega prostora za bivanje, ki bo enakomerno zadovoljil vse vaše čute. Jutranja svetloba, ki vas nežno prebudi; družinsko kosilo na naravno osenčeni terasi; večerno kramljanje pred prsketajočim kaminom; zadnji pogled na oblačno nebo, preden se odpravimo na sprehod. Vsi ti dražljaji prihajajo neposredno iz narave in naše ugodje je odvisno od spreminjajočih se naravnih razmer. Če si uredimo dom, ki bo povezan z naravo, smo oblikovali trajnostni dom.



**LIFELINE**

LIFELINE / PN1  
VIVACELINE / F4  
hrast grča oljen  
DIVJA STRUKTURA



Les predstavlja udobje, trajnost in toplino. Steklo pa predstavlja nasprotje temu s svojo transparentnostjo in togostjo. V kombinaciji obeh materialov nastajajo vrata LIFELINE.



# SKICE MODELOV LIFELINE



LIFELINE / PN1  
prečno



LIFELINE / PN1  
pokončno



LIFELINE / PN7  
prečno



LIFELINE / PN7  
pokončno



LIFELINE / PN2  
prečno



LIFELINE / PN2  
pokončno



LIFELINE / PN6  
prečno



LIFELINE / PN6  
pokončno





LIFELINE / PN6  
VIVACELINE / F4  
hrast grča oljen  
DIVJA STRUKTURA



LIFELINE / PN2  
VIVACELINE / F4  
hrast grča oljen  
DIVJA STRUKTURA



**DIVIDELINE**



## PREDELNE STENE


Prostornost zahteva dobro preglednost. Dovolite svetlobi, da raziskuje hodnike in druge prostore s pomočjo zastekljene predelne stene z vrati.



PREDELNE STENE V KOMBINACIJI  
S STANDARDNIM PODBOJEM



PREDELNE STENE IZ MASIVNEGA LESA



enojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PS N DS

enojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PM N DS



enojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PS N LS

enojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PM N LS



dvojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PS N SS

dvojna stranska svetloba in  
nadsvetloba  
PM N SS



dvojna stranska svetloba  
PS SS

dvojna stranska svetloba  
PM SS



enojna stranska svetloba  
PS LS

enojna stranska svetloba  
PM LS



enojna stranska svetloba  
PS DS

enojna stranska svetloba  
PM DS



**AIRLINE**





## POLNO STEKLENA KRILA AIRLINE




S1-SATINATO

S2-UADI BELI

S3-PROZORNO

S4-MASTER CARRE

S5-RX17



S8-ELLA

S15-PAVE

S16-TREND

S17-ELEGANCE

S18-MARIN



S23-VITA

S24-SOLE

S26-SONATA

S28-AFRODITA

S75-PERUN



S70-TALOS

S76-VESTA


Napolnite prostor s svetlobo.  
Elegantna steklena površina diskretno  
razmejuje, z razgibanimi peskanimi ali  
tiskanimi vzorci pa lahko določite, koliko  
naj ostane skrito.



S73-APOLON

S71-EDNA

S68-FENIKS




S74-HERA

S72-LINUS

S69-MIDAS





# SLIDELINE

# DRSNI SISTEM HIDDEN

Drsna vrata so idealna rešitev za minimalizem v vašem domu. Nevidna vodila pa pripomorejo, da bo prostor bolj odprt, vablljiv in eleganten.








DRSNI SISTEM  
**TREND**




SLIDELINE / DRSNA PRED STENO  
VIVACELINE / F4  
hrast grča poč krtačen oljen

Podjetje Elite Studio 3D se je v aprilu na natečaju CG Architect potegoval za najboljše 3D-vizualiste. Predstavil se je s prikazom drsnih vrat LIP BLED in prejel nagrado iz denarnega sklada za visoko uvrstitev, ki jo je podaril REBUS farm.






ENOKRILNA VRATA V STENO



DVOKRILNA VRATA V STENO



DVOKRILNA VRATA PRED STENO





#### ENOKRILNA VRATA PRED STENO



Pred gradnjo je treba upoštevati:

- kje bodo katera vrata vgrajena (pogoji vgradnje in uporabe),
- katere zahteve morajo vrata izpolnjevati,
- kateri klasifikaciji morajo vrata ustrezati.

*Ta ocena je pomembna za funkcijsko sposobnost vrat.*

Zahteve naročnikov se razlikujejo po zvočni izolativnosti, protivlomnosti, odpornosti na vlago in po hidrotermičnih in mehanskih zahtevah.



Aktivnemu življenjskemu slogu sledi tudi notranja oprema. dvokrilna vrata, pri katerih so možne različne kombinacije površin in robov, olajšajo tako premike številnih gostov kot največjih kosov pohištva.



**DUOLINE**

DVOKRILNA VRATA

# BRAZDNO TESNILO

## ZA DVOKRILNA VRATA

Za še boljšo uporabniško izkušnjo smo klasična dvokrilna vrata nadgradili s tesnilno oblogo v brazdi glavnega krila.

### PREDNOSTI, KI SMO JIH PRIDOBILI Z VGRADNJO TESNILA:

- mehkejše zapiranje vrat
- lepše naleganje glavnega krila na odvisno krilo
- preprečuje rožljanje vrat v primeru prepaha
- med brazdo ni vidne svetlobe





PVC  
vstavki –  
8 mm širine

Bodite drugačni!  
Naj vaša vrata krasijo  
črni detajli, kot so črna  
kljuka, črni vstavki in  
črna nasadila.

**INNERLINE**

TOPLINE MILLENIUM  
L1 alpski bor bel  
vstavek T40



## VSTAVKI PVC-JA Z IMITACIJO ALUMINIJA

Vstavki na furnirani površini so mogoči samo v smeri strukture.

### Skice modelov kril z vstavki PVC-ja z imitacijo aluminija

8 mm



vstavek T49



vstavek T50



vstavek T48



vstavek T47





“

Pustite domišljiji prosto pot in s svežo kombinacijo okrasnih letvic ustvarite edinstveno identiteto prostora.

TOPLINE MILLENIUM  
L1 alpski bor siv  
vstavek T40



Klasična eleganca se zaključí z estetskim odmikom od roba krila.



T37  
5 mm



T38  
8 mm



T39  
5 mm

T40  
8 mm



T41  
5 mm

T42  
8 mm



T45  
5 mm

T46  
8 mm



“

Poševne stene in stropi niso več ovira.  
S pomočjo vrat *lipbled* si lahko zgradite  
romantično podstrešno stanovanje.

# CUTLINE

## VRATA POD KOTOM



VRATA, KI SE POVSEM  
PRILAGAJAJO VAŠI  
MANSARDI OZIROMA  
PROSTORU.





**SWINGLINE**




## NIHAJNA VRATA

Prednosti nihajnih vrat pridejo najbolj do izraza v zelo prehodnih prostorih ali pa tam, kjer običajno nimamo prostih rok za odpiranje vrat. Pogosto se kupci odločajo za to vrsto vrat zaradi elegantnega videza.




### PREREZ




### SKICA ODPIRANJA

dvokrilno SWINGLINE



enokrilno SWINGLINE





**SKRITI PODBOJ PURE**



## PREDNOSTI SKRITEGA PODBOJA:

- Vratno krilo se povsem poravna s steno.
- Montaža je možna na zidane stene ali stene iz mavčnih plošč.
- Možnost odpiranja v prostor ali iz njega.
- Uporaba armirane mrežice preprečuje nastanek razpok, ki so posledica dihanja sten.





Za vse drzne in pogumne priporočamo vrata s skritimi podboji.

Gre za modni trend, ki je odlična izbira za vse, ki stanovanje opremljate minimalistično ali prisegate na načelo: manj je več. Notranja vrata s skritimi podboji so namreč poravnana s steno, zato se podbojev ne vidi.



PRAVA ELEGANCA ZA VAŠ DOM





Za moderen videz stanovanja.

# RENOVACIJSKI PODBOJ

**Kovinski podboj v novi preobleki. Oblecite ga v vašem slogu!**

Oblecite podboj v svojo poljubno površino. Dobili boste čisto nova vrata, ki se zlijejo z okolico in dajejo občutek popolne usklajenosti. In to brez večjih gradbenih del. Bodite »IN«!



Ali za varnost s trozaporno ključavnico, električnim dostopom, digitalnim kukulom in talnim tesnilom.





# ZASTEKLITVE





### NASVET!

Pri opisu vrat bodite pozorni, da izberete ustrezno klimatsko kategorijo in ustrezne mehanske zahteve, v skladu s priporočili za uporabo. Od projektanta pa pridobite potrebne informacije, da lahko izpolnimo njegove želje oz. pričakovanja:

#### Kje naj bi bila vrata vgrajena – uporabljena?

- namembnost zgradbe
- izvedba ogrevanja
- prostori s povečano vlažnostjo
- povišane mehanske zahteve
- frekvenca uporabe

#### Ali so izpostavljene posebne zahteve?

- zvočna izolativnost
- dimotesnost
- protivlomnost
- požarna odpornost
- klimatska odpornost



# STEKLA

Moderno oblikovana vrata z možnostjo izbire različnih vzorcev stekla popestrijo vsak bivanjski ali poslovni prostor. Dodatna izbira različnega okovja in kljuk omogoča popolno prilagoditev vašim željam in potrebam.





S1 SATINATO

S2 UADI BELI

S3 PROZORNO



S4 MASTER CARRE

S5 RX17

S8 SATINIRANO ELLA



S15 MADRAS PAVE

S18 SATINIRANO  
MARIN

S24 SOLE



S25 LUX

S26 SONATA









POŽARNA VARNOST

KLIMATSKA ODPORNOST



ZVOČNA IZOLATIVNOST

PROTIVLOMNA ZAŠČITA



# SECURALINE

SODOBNA OBJEKTNA VRATA

DIMOTESNOST





## CERTIFICIRANI INŠTITUTI, S KATERIMI SODELUJE LIP BLED:

- ZAG Ljubljana (SI) ([www.zag.si](http://www.zag.si))
- LTM (HR) ([www.ltm.hr](http://www.ltm.hr))
- EMI Budimpešta (H) ([www.emi.hu](http://www.emi.hu))
- PAVUS Praga (CZ) ([www.pavus.cz](http://www.pavus.cz))
- DIBT Berlin (D) ([www.dibt.de](http://www.dibt.de))
- IFT Rosenheim (D) ([www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de))
- Pfb Rosenheim ([www.pfb-rosenheim.de](http://www.pfb-rosenheim.de))
- VKF Bern ([www.praever.ch](http://www.praever.ch))
- Lignotesting Bratislava ([www.lignotesting.sk](http://www.lignotesting.sk))
- IBS Linz ([www.ibs-austria.at](http://www.ibs-austria.at))



## KLIMATSKA ODPORNOST

Običajna sobna vrata dosegajo klimatsko odpornost A2. Za vhodna vrata v stanovanje pa predlagamo kategoriji B2 ali C2.



## POŽARNO VARNA

Certificirana požarna vrata omejujejo prehod ognja, temperature in dima v druge prostore. V primeru požara omogočajo varno evakuacijo ljudi in premoženja.



## PROTIVLOMNA ZAŠČITA



## ZVOČNA IZOLATIVNOST

Različni tipi vrat v objektu dosegajo zvočno izolativnost od 25 do 39 dB. Za vhodna vrata v stanovanje priporočamo kategorijo SSK3 (35–39 dB).



**ODLIČNA KAKOVOST,  
KI PREPREČUJE PREHOD  
OGNJA IN DIMA!**





**CERTIFICIRANA  
ZA 30-MINUTNO  
OGNJEODPORNOST**


Varnostna ključavnica, ki jo ponuja protivlomnostni razred RC2, že zadostuje, da vlomilec opusti vlom.



**DIMOTESNOST**

Tesna dimna zapora z razredom dimotesnosti ( $S_{200}$ ) pri visokih tlakih in temperaturi dima tudi do 200 °C.





# ArchiCAD

## LIP BLED VRATA V ARCHICAD-U

ArchiCAD je vodilno orodje za projektiranje v arhitekturi in gradbeništvu že od leta 1984. Vsak arhitekt, ki rad raziskuje različne oblike, lahko pusti kreativnosti prosto pot, ne da bi zato trpela natančnost in kakovost projektne dokumentacije. S pomočjo orodij v ArchiCAD-u lahko prosto oblikujemo in spreminjamo poljubne oblike v najprimernejšem pogledu.

ustvarjajte-oblikujte-načrtujte

KNJIŽNICA  
ZA BIM  
PROJEKTIRANJE



fotorealističen prikaz  
vseh modelov kril





# POVRŠINE

Izbira notranjih vrat z vsakim detajlom izraža odnos posameznika do lesa in njegovo skrb za zdravo okolje.

S pomočjo narave ustvarjamo najkakovostnejša vrata, ki jih ponujamo v številnih različicah glede na izbor vrhunskega lesa, barv in dodelave v kombinaciji z drugimi elementi ter detajli.

## FURNIRANE POVRŠINE GREENLINE / VIVACELINE

---



JAVOR



OREH



BUKEV SUHOBRUŠENA



BUKEV



F4 JAVOR



F4 OREH



F4 BUKEV

# HRAST EVROPSKI

---



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN



# HRAST GRČA – DIVJA STRUKTURA



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN

# HRAST GRČA – UMIRJENA STRUKTURA

---



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN



# HRAST GRČA POČ

---



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



OLJEN

## ALTEICHE - PRESTIGE HRAST GRČA STARAN



F4 KRTAČEN



F4 KRTAČEN OLJEN



KRTAČEN



KRTAČEN OLJEN




Izbira je vaša, mi stojimo za  
vsemi našimi vrati.

## COLORLINE







RAL PLESKANO

### MODENA BELO PLESKANO

SIGNALNO BELA  
podobno RAL 9003


### EASY BELO LAKIRANO

ČISTA BELA  
podobno RAL 9010PROMETNO BELA  
podobno RAL 9016ČISTA BELA  
podobno RAL 9010PROMETNO BELA  
podobno RAL 9016




Detajli v črni barvi, vam bodo prostor naredili zanimivejši.

## UNICOLORLINE



ČRNO LAKIRANA FOLIJA



BELI

## TOPLINE


### TOPLINE KLASIK



L1 PALISANDER BEL



L1 HRAST SIVI



L1 SNEŽNO BELA




PALISANDER BEL

### TOPLINE KLASIK MATTLINE



HRAST ARTIC



OREH TROPIC



OREH MEDITERAN



L1 HRAST ARTIC



L1 OREH TROPIC



L1 OREH MEDITERAN

## TOPLINE PLUS

L1 HRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
KLASIKL1 HRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
ALPINEL1 HRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
NATURHRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
KLASIKHRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
ALPINEHRASŤ GRĀA POĀ RUSTIKA  
NATUR

## TOPLINE PRESTIGE



HRASŤ FOREST KRŤAĀEN BEL




HRASŤ FOREST KRŤAĀEN RĀAV

## TOPLINE MILLENIUM



L1 ALPSKI BOR BEL



L1 HRASŤ FOREST KRŤAĀEN BEL



L1 HRASŤ FOREST KRŤAĀEN RĀAV



L1 ALPSKI BOR SIV

## TOPLINE DYNAMIC



BOR FANTASY BEL



BOR FANTASY SIV



L1 BOR FANTASY BEL



### TOPLINE DYNAMIC



L1 BOR FANTASY SIV




L1 HRAST GRČA 3D



L1 HRAST GRČA POČ

### VISIOLINE

---



JESEN BELI




L3 HRAST BELJEN

### BASICLINE

---



AKACIJA MYSTIKA



BELI



HRAST SVETLI

### BASICLINE PLUS



MACESEN WHITE WASH

# TEHNIČNI PODATKI

Vsaka notranja vrata so sestavljena iz vratnega krila in podboja.

Na naslednjih straneh lahko izbirate med številnimi robovi in konstrukcijami vratnih kril ter oblikami podbojev.

OBLIKUJTE PO SVOJE!






|                 | KLASIK | TRENDLINE | REVERSO |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| LEVO ODPIRANJE  |        |           |         |
| DESNO ODPIRANJE |        |           |         |
| SKICA PREREZA   |        |           |         |
| NASADILA        |        |           |         |

|            | SLIDELINE | SWINGLINE | DUOLINE |
|------------|-----------|-----------|---------|
| PRED STENO |           |           |         |
| V STENO    |           |           |         |



# Podboji

**KLASIK** **TRENDLINE** **REVERSO**








KLASIK


TRENDLINE

REVERSO




## Robovi vratnih kril in podbojev FORTE


\*Robni trak ABS za izbrane površine programa TOPLINE in VISIOLINE (samo BE CPL)



FORTE




FORTE TRENDLINE  
ravno obrezan, brez  
brazde




FORTE REVERSO




## Sestava vratnih kril



vratno krilo s sredico iz satja





vratno krilo s sredico iz polne iverne plošče – VL




vratno krilo s sredico iz polne perforirane iverne plošče – RS


## Robovi vratnih kril




oster rob




TRENDLINE  
ravno obrezan, brez brazde



SOFT-M  
rahlo zaobljen rob




SOFT-R  
zaobljen rob




REVERSO


## PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – KLASIK (VIDNA NASADILA)



|                      |        |  |  |  |  |
|----------------------|--------|--|--|--|--|
| GLOBINA PODBOJA (mm) | 80     | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |  |  |  |
| DEBELINA ZIDU (mm)   | 80     | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |  |  |  |
| TOLERANCA (mm)       | 0 / +5 | -15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten) |  |  |  |




|                            |          |     |     |     |      |
|----------------------------|----------|-----|-----|-----|------|
| ŠIRINA KRILA (mm)          | 650      | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 680      | 780 | 880 | 980 | 1080 |
| TOLERANCA (mm)             | -5 / +20 |     |     |     |      |



|                            |                                |  |                                |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| VIŠINA KRILA (mm)          | 2000                           |  | 2100                           |  |  |
| VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 2020 (od nivoja gotovega poda) |  | 2120 (od nivoja gotovega poda) |  |  |
| TOLERANCA (mm)             | -5 / +15                       |  |                                |  |  |


## DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

\*vse dimenzije so v mm







## PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – TRENDLINE (SKRITA NASADILA)



|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| GLOBINA PODBOJA (mm) | - | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |
| DEBELINA ZIDU (mm)   | - | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |
| TOLERANCA (mm)       | - | -15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten) |




|                            |         |     |     |      |      |
|----------------------------|---------|-----|-----|------|------|
| ŠIRINA KRILA (mm)          | 624     | 724 | 824 | 924  | 1024 |
| ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 700     | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| TOLERANCA (mm)             | 0 / +20 |     |     |      |      |




|                            |                                |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| VIŠINA KRILA (mm)          | 1987                           | 2087                           |
| VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 2020 (od nivoja gotovega poda) | 2120 (od nivoja gotovega poda) |
| TOLERANCA (mm)             | -5 / +15                       |                                |

## DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA


\*vse dimenzije so v mm




## PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – REVERSO (ODPIRANJE V PODBOJ - SKRITA NASADILA)



|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| GLOBINA PODBOJA (mm) | 80     | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |
| DEBELINA ZIDU (mm)   | 80     | 100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550      |
| TOLERANCA (mm)       | 0 / +5 | -15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten) |




|                            |         |     |     |     |      |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|------|
| ŠIRINA KRILA (mm)          | 600     | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 680     | 780 | 880 | 980 | 1080 |
| TOLERANCA (mm)             | 0 / +20 |     |     |     |      |



|                            |                                |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| VIŠINA KRILA (mm)          | 1975                           | 2075                           |
| VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm) | 2020 (od nivoja gotovega poda) | 2120 (od nivoja gotovega poda) |
| TOLERANCA (mm)             | -5 / +15                       |                                |

## DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

\*vse dimenzije so v mm









# Z ROKO V ROKI ..

Spoštujemo naše gozdove in njihove darove, iz njih črpamo navdih in harmonijo dobrega počutja.

Z ustvarjalnim duhom, človeško domišljijo in najsodobnejšo tehnologijo dajemo lesu povsem nov pomen, nove dimenzije. Les pod našimi rokami resnično zaživi in ostaja duša topline vsakega doma.

Pri svojem delu smo izjemno fleksibilni in znamo prisluhniti željam in potrebam svojih kupcev, zato je naš asortima zelo pester in raznolik. Različnost zahtev sodobnih standardov zahteva hitro prilagodljivost. Tako v estetiki kot v kakovosti proizvodnje. Izpolnjevanje zahtev standardov je za nas izziv, h kateremu pristopamo z največjo mero izvirnosti in inovativnosti.

---

## OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA

Notranja vrata so prirejena za hitro in enostavno suho montažo s poliuretansko peno. Pred montažo vrat morajo biti zid in tla dokončno obdelani ter v okviru dimenzij, ki so podane v prodajnem ceniku. Zid in robovi zidne odprtine morajo biti ravni, vzporedni in stati v vertikalni oz. horizontalni ravnini. Talne letve ne smejo biti pritrjene neposredno na obeh straneh odprtine. V primeru zidne odprtine s pragom ali v primeru nestandardnih mer odprtin se posvetujte z našim prodajalcem.

Prodajni program je definiran v ceniku.



## CERTIFIKATI

### PEFC Sledenja lesa in lesnih proizvodov

Certifikat, s katerim podjetje skrbi za odgovorno ravnanje z gozdovi.

### Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

ISO 9001, po katerem je certificiranih že več kot milijon organizacij v 178 državah po vsem svetu, je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti.

### Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

Preverjeno in dokazano orodje za učinkovito zmanjševanje vplivov organizacije na okolje. S standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Da bi ostala organizacija konkurenčna, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem.

Vir: BUREAU VERITAS SLOVENIJA



Pesem gozda v vašem

*domu ...*



## BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon 04 579 51 30, 04 579 51 73  
mobitel 031 346 857  
faks 04 579 51 77  
e-pošta poslovalnica.bled@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00  
sobota 8.00-12.00

## LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC-DVORANA 2

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

telefon 01 366 50 26  
mobitel 041 771 254  
faks 01 366 50 32  
e-pošta poslovalnica.btc@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 10.00-20.00  
sobota 10.00-15.00

## LJUBLJANA PARK CENTER-RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon 01 280 08 20, 01 280 08 24  
mobitel 051 605 295  
faks 01 280 08 25  
e-pošta poslovalnica.rudnik@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-20.00  
sobota 9.00-13.00

## KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon 04 234 00 90  
mobitel 051 641 242  
faks 04 234 00 91  
e-pošta poslovalnica.kranj@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00  
sobota 8.00-12.00

## MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon 02 521 38 72  
mobitel 041 754 405  
faks 02 521 38 71  
e-pošta poslovalnica\_ms@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-17.00  
sobota 8.00-12.00

## MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon 02 620 83 25  
mobitel 030 700 292  
faks 02 620 83 26  
e-pošta poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-19.00  
sobota 9.00-13.00

## KOPER-poslovni center ŠALARA

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon 05 994 57 73, 05 639 20 41  
mobitel 030 707 322  
e-pošta poslovalnica.koper@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00  
sobota 8.00-13.00

## ČRNOMELJ LAGEA D. O. O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon 07 777 70 90  
faks 07 777 70 91  
e-pošta poslovalnica.crnemelj@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-17.00  
sobota 8.00-12.00

## BREŽICE LAGEA D. O. O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon 07 499 47 60, 07 499 47 61  
faks 07 499 47 62  
e-pošta poslovalnica.brezice1@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00  
sobota 8.00-13.00

## CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D. O. O.


Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon 05 995 58 81  
mobitel 040 254 460  
faks 03 541 06 85  
e-pošta poslovalnica.celje@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-18.00  
sobota 9.00-13.00

## NOVA GORICA EKOS-RFD D. O. O.

Ajševica 11, 5000 Nova Gorica

telefon 05 330 38 00  
mobitel 040 979 058  
e-pošta poslovalnica\_go@lip-bled.si  
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-17.00  
(12.00-14.00 zaprto)  
sobota po dogovoru



**lipbled**  
Pesem gozda v vašem domu!

LIP BLED, d. o. o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno koli kopiranje ali reproduciranje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- Produkcija: IMPERIOO INC, d. o. o. - Fotografije: arhiv LIP BLED - Elite Studio 3D - banke fotografij: pixabay - LIP BLED, d.o.o. - 2023 - 03 -