

lipbled[®]


NOTRANJA VRATA 2.4

KO DOBIŠ VEČ.

Ustrvarjeno za vaš dom.

www.lip-bled.si

Foto: Jošt Gantar




LEPA JE, PESEM NARAVE.
PRISLUHnite JI.



Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom.

Že od leta 1948 skrbno izbiramo visokokakovosten les, ga prepustimo umetnosti človeškega dotika in z vsakim izdelkom soustvarjamo prijetno bivanje.



Živeti v harmoniji z naravo je nekaj neprecenljivega. To nam dokazujejo bogati gozdovi – ki so naše okolje, z njimi živimo, v njih ustvarjamo. Od leta 1948 se trudimo, da iz njih pridobimo izdelke z visoko dodano vrednostjo. Seveda pa jim z odgovornostjo skrbnih gospodarjev vračamo za vse, kar nam dobrega podarijo. Zato je gozd treba spoštovati, ga imeti rad. Želimo pa si, da bi ga imeli radi tudi vi.

Naj pesem gozda zadoni tudi v vašem domu!

VIZIJA

Smo podjetje s prepoznavno blagovno znamko **lipbled**, ki utrjuje mednarodni položaj priznanega ponudnika in proizvajalca notranjih vrat.

Z odgovornostjo do trajnostnega razvoja to dosegamo z inovativnimi in kakovostnimi izdelki, motiviranimi sodelavci in zadovoljnimi kupci.


GREENLINE / VIVACELINE

stran 10

STILLINE

stran 26

FURNIRANA NOTRANJA VRATA



NARAVNI ZNAČAJ

BARVITOST BREZ MEJA

KOMBINACIJA BARV

COLORLINE MODENA

stran 32

BELLALINE

stran 36

KAISERLINE

stran 38

RAL BARVNA KARTA


stran 42

COLORLINE EASY

stran 44

UNICOLORLINE

stran 48



HIŠKA IDEJ

Z ROKO V ROKI ...



TOPLINE KLASIK KOLEKCIJA	stran 54
KLASIK KOLEKCIJA MATTLINE	stran 56
TOPLINE PLUS	stran 58
WOOD KOLEKCIJA	stran 62
PRESTIGE KOLEKCIJA	stran 66
DYNAMIC KOLEKCIJA	stran 68
MILLENIUM KOLEKCIJA	stran 70
VISIOLINE	stran 72
BASICLINE	stran 74

OBLIKUJTE,
NAČRTUJTE ...

NA DLANI

LIFELINE	stran 78
DIVIDELINE	stran 82
AIRLINE	stran 86
SLIDELINE	stran 90
DUOLINE	stran 98
INNERLINE	stran 100
CUTLINE	stran 104
SWINGLINE	stran 106
SKRITI PODBOJ PURE	stran 108
RENOVACIJSKI PODBOJ	stran 112
ZASTEKLITVE in STEKLA	stran 114
SECURALINE	stran 120
ArchiCAD	stran 124





GREENLINE / VIVACELINE / STILLINE





“

FURNIRANA NOTRANJA VRATA

NARAVNI ZNAČAJ

Če želite v svojem domu doseči naraven in hkrati moderen videz, je vsekakor prava odločitev furnir, ki je proizvod žaganja, rezanja ali luščenja hlodovine. Ti postopki nam omogočajo ekonomično izrabo hlodovine in videz narave, masivne površine končnega izdelka z vsemi naravnimi lastnostmi. Z uporabo različnih tehnik rezanja ali luščenja in sestave furnirskih listov pa lahko izdelamo površino vertikalne, horizontalne ali poševne izvedbe.



GREENLINE /

VIVACELINE

MOGOČNI HRAST

Hrast je mogočno drevo in že od nekdaj velja za simbol moči, modrosti in dolgoživosti. Tudi v grški mitologiji je bil hrast drevo vrhovnega boga Zeusa. Zato se hrast kot zelo žilav in trden les uporablja v mizarstvu za izdelavo parketov, furnirja in pohištva.



Vrata s pokončno strukturo furnirja
modeli GREENLINE
HRAST GRČA – **DIVJA STRUKTURA**



hrast grča krtačen
natur lakiran



hrast grča krtačen
belo oljen



hrast grča krtačen
oljen



hrast grča
oljen



hrast grča krtačen
mat lužen lakiran



hrast grča
natur lakiran



hrast grča mat lužen
lakiran

GREENLINE
hrast grča
belo oljen
DIVJA STRUKTURA
model LIFELINE PN6

GREENLINE
hrast evropski
belo oljen



- 1 – hrast evropski krtačen oljen
- 2 – hrast evropski oljen
- 3 – hrast evropski krtačen natur lakiran
- 4 – hrast evropski natur lakiran
- 5 – hrast evropski krtačen belo oljen
- 6 – hrast evropski belo oljen
- 7 – hrast evropski krtačen mat lužen lakiran
- 8 – hrast evropski mat lužen lakiran

Narava prepriča s prvinskostjo.
Njeni ljubitelji zato prisegajo na
umirjene barve in oblike, ki same
pričajo o svoji kakovosti. Enotna
površinska struktura se prilega
tudi modelom z vstavljenim
steklom.

GREENLINE
bukev



GREENLINE
javor




GREENLINE
hrast grča
natur lakiran
UMIRJENA STRUKTURA
model LIFELINE PN2

“ TOPLINA SMREKE

Smreka (*Picea abies*) je najbolj številčna drevesna vrsta pri nas. Les je mehak in elastičen, zato se ga uporablja za izdelavo pohištva, glasbil, v gradbeništvu in papirni industriji.

Vrata iz smreke ohranjajo značilno strukturo in barvo lesa. Model se odlično poda k naravnim tonom drugega stavbnega pohištva in k svetlim talnim oblogam. Naravne lastnosti debla ustvarjajo živahno strukturo z grčami različnih velikosti, potekom in številčnosti. Na ta način dobijo modeli še naravnejši izgled.





VIVACeline F4
smreka grča krtačeno natur
lakirano

GREENline
smreka grča krtačeno natur
lakirano





“ (NE)POPOLNI HRAST

Njegova struktura izžareva divjino.



ALTEICHE - PRESTIGE
VIVACELINE / F4
hrast grča staran krtačen oljen



ALTEICHE - PRESTIGE
GREENLINE
hrast grča staran krtačen oljen



ALTEICHE - PRESTIGE
GREENLINE
hrast grča staran krtačen



ALTEICHE - PRESTIGE
VIVACELINE / F4
hrast grča staran krtačen



Tako kot ljudje tudi drevesa niso popolna. Na primer hrastov les, ki nas navdušuje s svojo mehko medeno barvo, je poln letnic, grč in razpok. Vse te njegove nepravilnosti, ali bolje posebnosti, pa izžarevajo neko divjino in hkrati poudarjajo edinstvenost in karakteristiko lesa. Zato imajo naši izdelki iz hrastovega lesa poseben čar in dodano vrednost.



PRIMERJAVA STRUKTUR

HRAST GRČA DIVJA
STRUKTURA (HG1)

HRAST GRČA UMIRJENA
STRUKTURA (HG4)

HRAST GRČA POČ (HG7)

HRAST EVROPSKI







ZNAČAJ SE KAŽE V PODROBNOSTIH.

Z uporabo kakovostnih vrst furnirja, kot sta oreh ali hrast, ustvarjamo izbrana vrata, ki poudarijo individualnost vašega stanovanja, in so po meri sodobnega posameznika.



VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA modeli VIVACELINE – HRAST GRČA POČ





VRATA S PREČNO STRUKTURO FURNIRJA
modeli VIVACELINE – **HRAST GRČA POČ**

VIVACELINE / F4
hrast grča poč
mat lužen lakiran



VIVACELINE / F4
hrast grča poč krtačen
mat lužen lakiran



VIVACELINE / F4
hrast grča poč
oljen



“

S KRTAČENJEM

pridobimo hrapavo
globinsko poudarjeno
strukturo furnirja

hrast grča
natur lakiran
DIVJA STRUKTURA



hrast grča
oljen



hrast grča krtačen
oljen

Vrata s prečno
strukturom furnirja
modeli
VIVACELINE / F4
HRAST GRČA
DIVJA STRUKTURA



hrast grča krtačen
natur lakiran



hrast grča
belo oljen



hrast grča krtačen
belo oljen



hrast grča mat lužen
lakiran



hrast grča krtačen
mat lužen lakiran



Vrata s prečno strukturo furnirja
modeli VIVACELINE / F4 – **HRAST EVROPSKI**



hrast evropski
natur lakiran



hrast evropski krtačen
natur lakiran



hrast evropski
oljen



hrast evropski krtačen
oljen



hrast evropski
mat lužen lakiran



hrast evropski krtačen
mat lužen lakiran



hrast evropski krtačen
belo oljen

VIVACELINE / F4
hrast evropski
belo oljen

VIVACELINE – model F4

VIVACELINE / F4
bukavVIVACELINE / F4
javorVIVACELINE / F1
bukavVIVACELINE / F1
hrast evropski

VIVACELINE – model F1

VIVACELINE / F1
javor



VIVACELINE – **model F3**



VIVACELINE / F3
javor



VIVACELINE / F3
bukev

VIVACELINE / F3
hrast evropski





“

KAJ JE INTARZIJA?

Lesena intarzija je površina, ki je sestavljena iz različnih furnirskih listov, različnih oblik, barv, velikosti ... in velja za mojstrsko obrt, ki zahteva mirno roko obrtnika z neizmerno natančnostjo. Je dekorativna tehnika, ki izdelku da poseben čar.

Danes s to tehniko na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovnjakov izdelujemo tudi naše izdelke.

SKICE MODELOV VIVACELINE

Kombinacij pri liniji VIVACELINE je veliko, odločite se za tako, ki bo primerna vašemu načinu bivanja in bo skladna z materiali, ki so že v stanovanju.



model F1



model F3



model F4



pokončna
struktura



prečna
struktura



STILLINE

Za izbrane okuse smo zasnovali naravno elegantna vrata. Iz vrat STILLINE žarita eleganca in navdušenje za vse tiste, ki cenijo bogastvo in razkošje lesa.



STILLINE / SOAD
hrast evropski



STILLINE / SNC SN3
hrast evropski



STILLINE / SNC
hrast evropski



STILLINE / SOAD
bukev



STILLINE / SOAD SO3
bukev

SKICE MODELOV KRIL STILLINE S STEKLOM



model STILLINE
SNC SN3



model STILLINE
M-SOAD
z mrežo – 6 polj



model STILLINE
M-SOAD
z mrežo – 9 polj

LETVICE STILLINE

Okrasne letvice vratom dajejo klasično eleganco.



profil C



profil D



profil EX



STILLINE / SOAD SO3
hrast evropski

STILLINE - SORD
hrast grča natur lakiran
DIVJA STRUKTURA



STILLINE / SORD SR3 s satiniranim steklom
hrast grča natur lakiran
DIVJA STRUKTURA





“

BARVITOST BREZ MEJA

KOMBINACIJA BARV

Barve igrajo pomembno vlogo pri našem razpoloženju, saj s svojimi energetskimi valovi vplivajo na naša čustva, miselnost, obnašanje in počutje. Določeno barvo lahko uporabimo za izboljšanje razpoloženja ali pa za okrepitev čustvenega stanja in zdravja.

Obdajte se s čistimi barvami različnih tonov, ki vas navdihujejo in navdušujejo, motivirajo ali veselijo.



COLORLINE MODENA / BELLALINE / KAISERLINE / RAL BARVNA KARTA / COLORLINE EASY / UNICOLORLINE




“

ZASTEKLITEV VRAT

je odličen način, da spustimo naravno svetlobo v naše prostore.



COLORLINE





COLORLINE
belo pleskano
R88L

MODENA

BELO PLESKANA VRATNA KRILA

Utori poskrbijo za eleganten videz MODENA belo pleskanih vrat. Dodatno vratna krila lahko popestrite še z zaobljenimi ali SOFT-M rahlo zaobljenim robom.




COLORLINE
belo pleskano
R5L




COLORLINE
belo pleskano
R6L



COLORLINE
belo pleskano
R7L



COLORLINE
belo pleskano
R8L




COLORLINE
belo pleskano
R9L




COLORLINE
belo pleskano
R11L






COLORLINE
belo pleskano
R14L



COLORLINE
belo pleskano
R15L




COLORLINE
belo pleskano
R16L



COLORLINE
belo pleskano
R17L



COLORLINE
belo pleskano
R21L



COLORLINE
belo pleskano
R22L



COLORLINE
belo pleskano
R23L



COLORLINE
belo pleskano
R24L



COLORLINE
belo pleskano
R36L



COLORLINE
belo pleskano
R90L




COLORLINE
belo pleskano
R95L

BELA. BARVA MIRU, NEDOLŽNOSTI IN UPANJA.




TRIJE OD TENKI BELE



COLORLINE
MODENA belo pleskano
signalno bela
podobno RAL 9003 (BE PLE2)



COLORLINE
MODENA belo pleskano
čista bela
podobno RAL 9010 (BE PLE)




COLORLINE
MODENA belo pleskano
prometno bela
podobno RAL 9016 (BE PLE7)



BELLALINE



BELLALINE / FN1
 belo pleskano
 vstavek hrast evropski



BELLALINE / F5R33L
 belo pleskano
 vstavek hrast grča

BELLALINE / I39R72L
 belo pleskano
 vstavek hrast grča



SKICE MODELOV BELLALINE

VSTAVEK FURNIRJA



FN1



I39R72L



F5R33L



Pri modelih F5R33L in I39R72L je utor med spojem furnirja in ostalo površino.



KAISERLINE

Naši izdelki so narejeni iz izbrane kombinacije materialov,
ki poudarjajo lepoto vsakega doma.

KAISERLINE / R25L
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R39L
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R38L
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R49L
MODENA belo pleskano



KAISERLINE / R40L
z lokom
MODENA belo pleskano






S preišljeno estetiko in visoko-kakovostno izdelavo vsakomur zagotavljamo dobro počutje.



SKICE MODELOV KAISERLINE




model KAISERLINE
R38L



model KAISERLINE
R38L s steklom



model KAISERLINE
R39L



model KAISERLINE
R39L s steklom



model KAISERLINE
R40L



model KAISERLINE
R40L s steklom



model KAISERLINE
R49L



model KAISERLINE
R25L



VRATA PO VAŠEM OKUSU -
RAL BARVNA KARTA



“

BOGATA PALETA BARVNIH ODTENKOV

omogoča celovito
uresničenje vaših idej.
Izberite svojo barvo iz RAL
barvne karte.



ALI VESTE?

Zaradi klimatskih vplivov se materiali lahko dimenzijsko spreminjajo. Če se na primer temperatura zraka spusti, se higroskopični izdelki, kamor spadajo tudi vrata, začnejo napenjati in postanejo ukrivljeni.


Les in lesni materiali se raztegujejo pod vplivom vlage (2 m dolga deska se pri navlaženju za 5 % raztegne za približno 2,5 mm), kovine in plastični materiali pa se spreminjajo pod vplivom temperature.




EASY

BELO LAKIRANA VRATNA KRILA

Čistost in nedolžnost bele barve pripomoreta k svetlejšim in vizualno večjim prostorom. Preprostost vrat pa lahko po želji popestrite z utori.



COLORLINE
R27L belo lakirano
model LIFELINE PN1



RELIEFI - EASY (4,0 x 0,8 mm)



COLORLINE
belo lakirano
R27L



COLORLINE
belo lakirano
R28L




COLORLINE
belo lakirano
R29L



COLORLINE
belo lakirano
R34L



COLORLINE
belo lakirano
R87L



RELIEFI - EASY (10 x 1,4 mm)



COLORLINE
belo lakirano
R70L



COLORLINE
belo lakirano
R73L



COLORLINE
belo lakirano
R74L




COLORLINE
belo lakirano
R89L




COLORLINE
belo lakirano
R96L

DVA ODTENKA BELE



COLORLINE
EASY belo lakirano
čista bela
podobno RAL 9010
(BE LAK)




COLORLINE
EASY belo lakirano
prometno bela
podobno RAL 9016
(BE LAK4)

Možna so odstopanja barvnega tona in strukture.

“

SOFT-M ROB

Utori poskrbijo za prefinjen videz
belo lakiranih vrat. Dodatno vratna
krila lahko popestrite z izbiro rahlo
zaobljenega roba SOFT-M.





UNICOLORLINE
beli

UNICOLORLINE
črno lakirana folija

UNICOLORLINE



NE PUŠČA SLEDI PRSTNIH ODTISOV

Na voljo tudi podboj s črno lakirano površino, ki ne pušča sledi prstnih odtisov!



“

Veliko ljudi misli, da je črna depresivna in dramatična barva. Ampak temu ni tako. Malo črne je nujno imeti v vsakem domu, saj poudari oblike in barve okoli nje. Je pa vse v ravnotežju. In ko je to ravnovesje doseženo, so rezultati čudoviti.



IZBERITE ALTERNATIVO S ČRNIM OKOVJEM

Kvalitetno okovje izboljša funkcijo vrat. Ti detajli v črni barvi pa vam bodo prostor naredili lepši in bolj zanimiv.





TOPLINE / PRESTIGE KOLEKCIJA / DYNAMIC KOLEKCIJA / MILLENIUM KOLEKCIJA / VISIOLINE /





“

HIŠKA IDEJ

**Z ROKO
V ROKI ...**



TOPLINE


TOPLINE
DYNAMIC L1 hrast grča poč

KLASIK KOLEKCIJA

Nevsakdanji načini obdelave imitacij lesenih površin
v prostor vnašajo domačnost.



TOPLINE
palisander beli



TOPLINE
L1 snežno bela

TOPLINE
L1 palisander beli



KLASIK KOLEKCIJA

MATT LINE

Če vam divje strukture ne ugajajo preveč, se odločite za umirjeno in naravno površino. Za stil, ki bo vašemu ambientu dal pridih elegance.

DOBAVLJIVO TUDI V POKOŃNI STRUKTURI!



TOPLINE
L1 hrast ARCTIC





DOBAVLJIVO TUDI V POKONČNI STRUKTURI!



TOPLINE
L1 oreh TROPIC




TOPLINE PLUS

PRIDIH NARAVE, LESA IN ELEGANCE

Rustikalni stil je znova priljubljen. Če ga želite vnesti v svoj dom, boste izbrali les, ki daje občutek topline in domačnosti ter povezanosti z naravo. Zdaj je na voljo nova paleta tonov in strukture lesa, kar pomeni veliko raznolikosti za slog in videz. Izbirate lahko med **natur**, **alpine** in **klasik** barvnim tonom, ki imajo bolj čvrsto, grobo teksturo in več grč, ki naravne danosti lesa še poudarijo.







RUSTIKA alpine se izjemno prilega počitniškim hišam ali apartmajem v alpskem slogu, saj je s svojim videzom usklajena z naravnim okoljem. Ta naravna linija vrat se namreč odlično ujame z drugim pohištvom in detajli v tem slogu, hkrati pa daje občutek tesne povezanosti z naravo.

RUSTIKA natur je svetlejših odtenkov in se izjemno lepo ujame z različnimi parketi in drugimi talnimi podi, ki dajejo prostoru malo surovosti in enostaven videz. Če želite v svojem domu naravni videz, je zagotovo prava izbira!



TOPLINE PLUS
L1 hrast grča poč RUSTIKA
alpine



TOPLINE PLUS
L1 hrast grča poč RUSTIKA
natur

DOBAVLJIVO TUDI V POKONČNI STRUKTURI



TOPLINE PLUS
hrast grča poč RUSTIKA alpine



TOPLINE PLUS
hrast grča poč RUSTIKA klasik




TOPLINE PLUS
hrast grča poč RUSTIKA natur



TOPLINE PLUS
L1 hrast grča poč RUSTIKA
klasik

RUSTIKA klasik

z edinstvenim stilom in eleganco celostno zaokroži videz vašega doma. Če izberete še masivno pohištvo in rustikalno dekorativo, boste ustvarili prijeten in topel prostor.



WOOD KOLEKCIJA



VIDEZ NARAVE IN ELEGANCE

Les je naraven in topel material – tako vizualno kot na dotik. V prostor prinaša občutek udobja in domačnosti in hkrati spominja na podeželsko okolje in naravo. In to so glavni razlogi, zakaj je les vedno znova tako priljubljen pri notranjem oblikovanju. Les je tisti, ki dodaja karakter, slog in izraznost vsakemu domu.

Nenehno raziskovanje izdelkov, uporaba najsodobnejše tehnologije, ustvarjalni talent s pridihom narave in sledenje spreminjajočim se navadam in potrebam strank so lastnosti, ki odlikujejo podjetje LIP BLED in ki so razlog za razvoj nove linije izdelkov WOOD. Tekstu-ra s poudarjenimi porami daje občutek topline narave, z uravnoteženimi barvami hrasta pa naredi linijo WOOD še elegantno.

Linija WOOD je na voljo tudi z ABS robnim trakom, ki velja za najbolj priljubljen material za robno obdelavo pri izdelovalcih pohištva v zahodni Evropi.



VRATA S PREČNO STRUKTURO - modeli TOPLINE PLUS

TOPLINE PLUS
hrast grča
WOOD natur L1 prečno



TOPLINE PLUS
hrast grča poč
WOOD natur L1 prečno



TOPLINE PLUS
hrast
WOOD natur L1 prečno



VRATA S POKONČNO STRUKTURO - modeli TOPLINE PLUS

TOPLINE PLUS
hrast grča
WOOD natur P1 pokončno



TOPLINE PLUS
hrast grča poč
WOOD natur P1 pokončno

TOPLINE PLUS
hrast
WOOD natur P1 pokončno



PRESTIGE KOLEKCIJA

TOPLINE PRESTIGE
L1 hrast FOREST krtačen
rjavi

S sinhronizacijo naravne strukture lesa smo ustvarili vrata, ki poosebljajo bogastvo narave. Grče, razpoke in različne strukture izžarevajo divjino ter hkrati poudarjajo edinstvenost in karakteristiko lesa.



Dobavljivo tudi v pokončni strukturi!

Iz narave črpamo navdih. Površina s sinhroniziranimi porami za videz pravega MASIVNEGA lesa.



TOPLINE PRESTIGE
L1 hrast FOREST krtačen
beli

ABS ROB-
Barvno ustrezno
k površini



Prednosti FORTE ROBU

Prednosti:

- robna zaščita
- obloga, odporna na udarce
- obloga, odporna na praske
- obloga, obstojna proti obrabi
- toplotno odporna obloga
- visoka trdnost površine





TRENDI V FOLIRANIH POVRŠINAH

DYNAMIC KOLEKCIJA

Nova razširjena ponudba foliranih površin DYNAMIC s hrapavo 3D površinsko strukturo je odličen in hvaležen nadomestek klasičnim HRASTOVIM furniranim vratom.



TOPLINE DYNAMIC
L1 hrast grča poč



TOPLINE DYNAMIC
L1 hrast grča 3D



TOPLINE DYNAMIC
P1 bor fantasy siv



TOPLINE DYNAMIC
L1 bor fantasy siv



TOPLINE DYNAMIC
P1 bor fantasy bel



TOPLINE DYNAMIC
L1 bor fantasy bel



MILLENNIUM KOLEKCIJA

TOPLINE MILLENNIUM
L1 alpski bor siv





SKICE MODELOV TOPLINE

PRI IZBIRI USTREZNIH VRAT

bodite pozorni na naslednje lastnosti. Materiali, barve in linije naj bodo med seboj usklajeni. Osnovni slog dekoracije naj bo prilagojen določenemu prostoru. Pri postavljanju pohištva v prostor določite smer organizacije oziroma postavitve.



model L1
prečna struktura



model P1
pokončna struktura



VISIOLINE




Naša posebnost so notranja vrata, izdelana iz folirane površine z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Dodatki in oblikovni dizajn so našim vratom prinesli nov pridih, ki izpolnjuje pričakovanja tudi najzahtevnejših kupcev.

VISIOLINE - model L3




VISIOLINE - model P1



jesen beli

SKICE MODELOV VISIOLINE



model L3




model P1



BASICLINE

Priljubljenost gladke površine imitacije furnirja tiči v enotni strukturi in ugodni ceni. Z uporabo sodobne tehnologije, naravi prijaznih snovi in gospodarno proizvodnjo v skladu z najvišjimi standardi EU, ustvarjamo uporabne, estetske ter naravi prijazne izdelke, ki razveseljujejo ter v vaš dom vnašajo toplino in prijetnost.




BASICLINE PLUS
macesen white wash



BASICLINE
akacija mystika



BASICLINE
hrast svetli



BASICLINE
belo

model P1
pokončna struktura



**SKICE MODELOV
BASICLINE**



LIFELINE / DIVIDELINE / AIRLINE / SLIDELINE / DUOLINE / INNERLINE / CUTLINE / SWINGLINE / SECUR



URALINE / SKRITI PODBOJ PURE



“

OBLIKUJTE, NAČRTUJTE ...

NA DLANI

Ustvarjanje doma pomeni tudi ustvarjanje prijetnega prostora za bivanje, ki bo enakomerno zadovoljil vse vaše čute. Jutranja svetloba, ki vas nežno prebudi; družinsko kosilo na naravno osenčeni terasi; večerno kramljanje pred prsketajočim kaminom; zadnji pogled na oblačno nebo, preden se odpravimo na sprehod. Vsi ti dražljaji prihajajo neposredno iz narave in naše ugodje je odvisno od spreminjajočih se naravnih razmer. Če si uredimo dom, ki bo povezan z naravo, smo oblikovali trajnostni dom.



LIFELINE

LIFELINE / PN1
VIVACELINE / F4
hrast grča oljen
DIVJA STRUKTURA



Les predstavlja udobje, trajnost in toplino. Steklo pa predstavlja nasprotje temu s svojo transparentnostjo in togostjo. V kombinaciji obeh materialov nastajajo vrata LIFELINE.



SKICE MODELOV LIFELINE



LIFELINE / PN1
prečno



LIFELINE / PN1
pokončno



LIFELINE / PN7
prečno



LIFELINE / PN7
pokončno



LIFELINE / PN2
prečno



LIFELINE / PN2
pokončno



LIFELINE / PN6
prečno



LIFELINE / PN6
pokončno





LIFELINE / PN6
VIVACELINE / F4
hrast grča oljen
DIVJA STRUKTURA

LIFELINE / PN2
VIVACELINE / F4
hrast grča oljen
DIVJA STRUKTURA



DIVIDELINE


PREDELNE STENE

Prostornost zahteva dobro preglednost. Dovolite svetlobi, da raziskuje hodnike in druge prostore s pomočjo zastekljene predelne stene z vrati.





PREDELNE STENE V KOMBINACIJI
S STANDARDNIM PODBOJEM



PREDELNE STENE IZ MASIVNEGA LESA



enojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PS N DS

enojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PM N DS



enojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PS N LS

enojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PM N LS



dvojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PS N SS

dvojna stranska svetloba in
nadsvetloba
PM N SS



dvojna stranska svetloba
PS SS

dvojna stranska svetloba
PM SS



enojna stranska svetloba
PS LS

enojna stranska svetloba
PM LS



enojna stranska svetloba
PS DS

enojna stranska svetloba
PM DS



AIRLINE



POLNO STEKLENA KRILA AIRLINE



S1-SATINATO

S2-UADI BELI

S3-PROZORNO

S4-MASTER CARRE

S5-RX17



S8-ELLA

S15-PAVE

S16-TREND

S17-ELEGANCE

S18-MARIN



S23-VITA

S24-SOLE

S26-SONATA

S28-AFRODITA

S75-PERUN



S70-TALOS

S76-VESTA

Napolnite prostor s svetlobo. Elegantna steklena površina diskretno razmejuje, z razgibanimi peskanimi ali tiskanimi vzorci pa lahko določite, koliko naj ostane skrito.



S73-APOLON

S71-EDNA

S68-FENIKS



S74-HERA

S72-LINUS

S69-MIDAS





SLIDELINE

DRSNI SISTEM HIDDEN

Drсна vrata so idealna rešitev za minimalizem v vašem domu. Nevidna vodila pa pripomorejo, da bo prostor bolj odprt, vabljev in eleganten.








DRSNI SISTEM
TREND




SLIDELINE / DRSNA PRED STENO
VIVACELINE / F4
hrast grča poč krtačen oljen

Podjetje Elite Studio 3D se je v aprilu na natečaju CG Architect potegoval za najboljše 3D-vizualiste. Predstavil se je s prikazom drsnih vrat LIP BLED in prejel nagrado iz denarnega sklada za visoko uvrstitev, ki jo je podaril REBUS farm.






ENOKRILNA VRATA V STENO



DVOKRILNA VRATA V STENO



DVOKRILNA VRATA PRED STENO





ENOKRILNA VRATA PRED STENO



Pred gradnjo je treba upoštevati:

- kje bodo katera vrata vgrajena (pogoji vgradnje in uporabe),
- katere zahteve morajo vrata izpolnjevati,
- kateri klasifikaciji morajo vrata ustrezati.

Ta ocena je pomembna za funkcijsko sposobnost vrat.

Zahteve naročnikov se razlikujejo po zvočni izolativnosti, protivlomnosti, odpornosti na vlago in po hidrotermičnih in mehanskih zahtevah.



Aktivnemu življenjskemu slogu sledi tudi notranja oprema. dvokrilna vrata, pri katerih so možne različne kombinacije površin in robov, olajšajo tako premike številnih gostov kot največjih kosov pohištva.

DUOLINE

DVOKRILNA VRATA


BRAZDNO TESNILO

ZA DVOKRILNA VRATA

Za še boljšo uporabniško izkušnjo smo klasična dvokrilna vrata nadgradili s tesnilno oblogo v brazdi glavnega krila.

PREDNOSTI, KI SMO JIH PRIDOBILI Z VGRADNJO TESNILA:

- mehkejše zapiranje vrat
- lepše naleganje glavnega krila na odvisno krilo
- preprečuje rožljanje vrat v primeru prepaha
- med brazdo ni vidne svetlobe



TOPLINE MILLENIUM
L1 alpski bor siv
vstavek T40

PVC
vstavki –
8 mm širine


INNERLINE



Pustite domišljiji prosto pot in s svežo kombinacijo okrasnih letvic ustvarite edinstveno identiteto prostora.

VSTAVKI PVC-JA Z IMITACIJO ALUMINIJA

Vstavki na furnirani površini so mogoči samo v smeri strukture.



Skice modelov kril z vstavki PVC-ja z imitacijo aluminija

8 mm



vstavek T49



vstavek T50



vstavek T48



vstavek T47

Klasična eleganca se zaključí z estetskim odmikom od roba krila.



T37

5 mm

T38

8 mm



T39

5 mm

T40

8 mm



T41

5 mm

T42

8 mm



T45

5 mm

T46

8 mm







“

Poševne stene in stropi niso več ovira.
S pomočjo vrat *lipbled* si lahko zgradite
romantično podstrešno stanovanje.

CUTLINE

VRATA POD KOTOM



VRATA, KI SE POVSEM
PRILAGAJAJO VAŠI
MANSARDI OZIROMA
PROSTORU.





SWINGLINE




NIHAJNA VRATA

Prednosti nihajnih vrat pridejo najbolj do izraza v zelo prehodnih prostorih ali pa tam, kjer običajno nimamo prostih rok za odpiranje vrat. Pogosto se kupci odločajo za to vrsto vrat zaradi elegantnega videza.




PREREZ




SKICA ODPIRANJA

dvokrilno SWINGLINE



enokrilno SWINGLINE





SKRITI PODBOJ PURE



PREDNOSTI SKRITEGA PODBOJA:

- Vratno krilo se povsem poravna s steno.
- Montaža je možna na zidane stene ali stene iz mavčnih plošč.
- Možnost odpiranja v prostor ali iz njega.
- Uporaba armirane mrežice preprečuje nastanek razpok, ki so posledica dihanja sten.





Za vse drzne in pogumne priporočamo vrata s skritimi podboji.

Gre za modni trend, ki je odlična izbira za vse, ki stanovanje opremljate minimalistično ali prisegate na načelo: manj je več. Notranja vrata s skritimi podboji so namreč poravnana s steno, zato se podbojev ne vidi.



“

PRAVA ELEGANCA ZA VAŠ DOM





Za moderen videz stanovanja.

RENOVACIJSKI PODBOJ

Kovinski podboj v novi preobleki. Oblecite ga v vašem slogu!

Oblecite podboj v svojo poljubno površino. Dobili boste čisto nova vrata, ki se zlijejo z okolico in dajejo občutek popolne usklajenosti. In to brez večjih gradbenih del. Bodite »IN«!




Ali za varnost s trozaporno ključavnico, električnim dostopom, digitalnim kukulom in talnim tesnilom.





ZASTEKLITVE





NASVET!

Pri opisu vrat bodite pozorni, da izberete ustrezno klimatsko kategorijo in ustrezne mehanske zahteve, v skladu s priporočili za uporabo. Od projektanta pa pridobite potrebne informacije, da lahko izpolnimo njegove želje oz. pričakovanja:

Kje naj bi bila vrata vgrajena – uporabljena?

- namembnost zgradbe
- izvedba ogrevanja
- prostori s povečano vlažnostjo
- povišane mehanske zahteve
- frekvenca uporabe

Ali so izpostavljene posebne zahteve?

- zvočna izolativnost
- dimotesnost
- protivlomnost
- požarna odpornost
- klimatska odpornost



STEKLA

Moderno oblikovana vrata z možnostjo izbire različnih vzorcev stekla popestrijo vsak bivanjski ali poslovni prostor. Dodatna izbira različnega okovja in kljuk omogoča popolno prilagoditev vašim željam in potrebam.





S1 SATINATO

S2 UADI BELI

S3 PROZORNO



S4 MASTER CARRE

S5 RX17

S8 SATINIRANO ELLA



S15 MADRAS PAVE

S18 SATINIRANO
MARIN

S24 SOLE



S25 LUX

S26 SONATA









POŽARNA VARNOST

KLIMATSKA ODPORNOST



ZVOČNA IZOLATIVNOST

PROTIVLOMNA ZAŠČITA



SECURALINE

SODOBNA OBJEKTNA VRATA

DIMOTESNOST





CERTIFICIRANI INŠTITUTI, S KATERIMI SODELUJE LIP BLED:

- ZAG Ljubljana (SI) (www.zag.si)
- LTM (HR) (www.ltm.hr)
- EMI Budimpešta (H) (www.emi.hu)
- PAVUS Praga (CZ) (www.pavus.cz)
- DIBT Berlin (D) (www.dibt.de)
- IFT Rosenheim (D) (www.ift-rosenheim.de)
- Pfb Rosenheim (www.pfb-rosenheim.de)
- VKF Bern (www.praever.ch)
- Lignotesting Bratislava (www.lignotesting.sk)
- IBS Linz (www.ibs-austria.at)



KLIMATSKA ODPORNOST

Običajna sobna vrata dosegajo klimatsko odpornost A2. Za vhodna vrata v stanovanje pa predlagamo kategoriji B2 ali C2.



POŽARNO VARNA

Certificirana požarna vrata omejujejo prehod ognja, temperature in dima v druge prostore. V primeru požara omogočajo varno evakuacijo ljudi in premoženja.



PROTIVLOMNA ZAŠČITA



ZVOČNA IZOLATIVNOST

Različni tipi vrat v objektu dosegajo zvočno izolativnost od 25 do 39 dB. Za vhodna vrata v stanovanje priporočamo kategorijo SSK3 (35–39 dB).



**ODLIČNA KAKOVOST,
KI PREPREČUJE PREHOD
OGNJA IN DIMA!**





**CERTIFICIRANA
ZA 30-MINUTNO
OGNJEODPORNOST**


Varnostna ključavnica, ki jo ponuja protivlomnostni razred RC2, že zadostuje, da vlomilec opusti vlom.



DIMOTESNOST

Tesna dimna zapora z razredom dimotesnosti (S_{200}) pri visokih tlakih in temperaturi dima tudi do 200 °C.






ArchiCAD

LIP BLED VRATA V ARCHICAD-U

ArchiCAD je vodilno orodje za projektiranje v arhitekturi in gradbeništvu že od leta 1984. Vsak arhitekt, ki rad raziskuje različne oblike, lahko pusti kreativnosti prosto pot, ne da bi zato trpela natančnost in kakovost projektne dokumentacije. S pomočjo orodij v ArchiCAD-u lahko prosto oblikujemo in spreminjamo poljubne oblike v najprimernejšem pogledu.

ustvarjajte-oblikujte-načrtujte

KNJIŽNICA
ZA BIM
PROJEKTIRANJE



fotorealističen prikaz
vseh modelov kril





POVRŠINE

Izbira notranjih vrat z vsakim detajlom izraža odnos posameznika do lesa in njegovo skrb za zdravo okolje.

S pomočjo narave ustvarjamo najkakovostnejša vrata, ki jih ponujamo v številnih različicah glede na izbor vrhunskega lesa, barv in dodelave v kombinaciji z drugimi elementi ter detajli.

FURNIRANE POVRŠINE GREENLINE / VIVACELINE



JAVOR



BUKEV



SMREKA GRČA
KRTAČENO NATUR LAKIRANO



F4 JAVOR



F4 BUKEV



F4 SMREKA GRČA
KRTAČENO NATUR LAKIRANO

HRAST EVROPSKI



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN



HRAST GRČA – DIVJA STRUKTURA



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN

HRAST GRČA – UMIRJENA STRUKTURA



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 NATUR LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



NATUR LAKIRAN



OLJEN



HRAST GRČA POČ



BELO OLJEN



F4 BELO OLJEN



F4 KRTAČEN BELO OLJEN



F4 KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 KRTAČEN NATUR LAKIRAN



F4 KRTAČEN OLJEN



F4 MAT LUŽEN LAKIRAN



F4 OLJEN



KRTAČEN BELO OLJEN



KRTAČEN MAT LUŽEN LAKIRAN



KRTAČEN NATUR LAKIRAN



KRTAČEN OLJEN



MAT LUŽEN LAKIRAN



OLJEN

SMREKA GRČA




F4 KRTAČENO NATUR LAKIRANO



KRTAČENO NATUR LAKIRANO

ALTEICHE - PRESTIGE
HRAST GRČA STARAN

F4 KRTAČEN



KRTAČEN



F4 KRTAČEN OLJEN



KRTAČEN OLJEN




Izbira je vaša, mi stojimo za vsemi našimi vrati.

COLORLINE







RAL PLESKANO

MODENA BELO PLESKANO


SIGNALNO BELA
podobno RAL 9003

EASY BELO LAKIRANO


ČISTA BELA
podobno RAL 9010ČISTA BELA
podobno RAL 9010PROMETNO BELA
podobno RAL 9016PROMETNO BELA
podobno RAL 9016



UNICOLORLINE



ČRNO LAKIRANA FOLIJA



BELI



Detajli v črni barvi, vam bodo prostor naredili zanimivejši.

TOPLINE


TOPLINE KLASIK



L1 PALISANDER BEL



PALISANDER BEL



L1 SNEŽNO BELA

TOPLINE KLASIK MATTLINE



HRAST ARCTIC



OREH TROPIC



L1 HRAST ARCTIC



L1 OREH TROPIC

TOPLINE PLUS

L1 HRAST GRČA POČ RUSTIKA
KLASIKL1 HRAST GRČA POČ RUSTIKA
ALPINEL1 HRAST GRČA POČ RUSTIKA
NATURHRAST GRČA POČ RUSTIKA
KLASIKHRAST GRČA POČ RUSTIKA
ALPINEHRAST GRČA POČ RUSTIKA
NATUR

TOPLINE PLUS WOOD NATUR



L1 HRAST GRČA POČ



L1 HRAST GRČA



L1 HRAST



HRAST GRČA POČ



HRAST GRČA



HRAST



TOPLINE PRESTIGE



HRAST FOREST KRTAČEN BEL



HRAST FOREST KRTAČEN RJAV

TOPLINE MILLENIUM



L1 ALPSKI BOR SIV



L1 HRAST FOREST KRTAČEN BEL



L1 HRAST FOREST KRTAČEN RJAV

TOPLINE DYNAMIC



BOR FANTASY BEL



BOR FANTASY SIV



L1 BOR FANTASY BEL



L1 BOR FANTASY SIV



L1 HRAST GRČA 3D



L1 HRAST GRČA POČ

VISIOLINE



JESEN BELI




L3 HRAST BELJEN

BASICLINE



AKACIJA MYSTIKA



BELI



HRAST SVETLI

BASICLINE PLUS



MACESEN WHITE WASH



















TEHNIČNI PODATKI

Vsaka notranja vrata so sestavljena iz vratnega krila in podboja.

Na naslednjih straneh lahko izbirate med številnimi robovi in konstrukcijami vratnih kril ter oblikami podbojev.

OBLIKUJTE PO SVOJE!

	KLASIK	TRENDLINE	REVERSO
LEVO ODPIRANJE	 stran brazde	 stran brazde	 stran brazde
DESNO ODPIRANJE	 stran nasadil	 stran nasadil	 stran nasadil
SKICA PREREZA	 brazdano	 poravnano s podbojem	 poravnano s podbojem
NASADILA			

	SLIDELINE	SWINGLINE	DUOLINE
PRED STENO	 levo desno dvokrilno	 enokrilno	 glavno levo
V STENO	 levo desno dvokrilno	 dvokrilno	 glavno desno


MODELI KRIL IN PODBOJEV



vidna nasadila




skrita nasadila




odpiranje v podboj
skrita nasadila

Smer odpiranja



KLASIK



TRENDLINE



REVERSO

Robovi vratnih kril



KLASIK
ostri rob



TRENDLINE
ravno obrezan brez brazde



REVERSO



KLASIK SOFT-R
zaobljen rob



KLASIK SOFT-M
rahlo zaobljen rob



Sestava vratnih kril



vratno krilo s sredico iz kartonskega satja




vratno krilo s sredico iz polne perforirane iverne plošče - RS




vratno krilo s sredico iz polne iverne plošče - VL

Modeli podbojev


□ - ostri rob ○ - zaobljen rob



SM
podboj z ostrimi robovi





SMO
podboj z zaokroženimi robovi
oblog




SMS
podboj z vsemi zaokroženimi
robovi


Širina oblog




PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – KLASIK (VIDNA NASADILA)



GLOBINA PODBOJA (mm)	80	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
DEBELINA ZIDU (mm)	80	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
TOLERANCA (mm)	0 / +5	-15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten)




ŠIRINA KRILA (mm)	650	750	850	950	1050
ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm)	680	780	880	980	1080
TOLERANCA (mm)				-5 / +20	




VIŠINA KRILA (mm)		2000	2100
VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm)		2020 (od nivoja gotovega poda)	2120 (od nivoja gotovega poda)
TOLERANCA (mm)			-5 / +15


DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

*vse dimenzije so v mm




PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – **TRENDLINE** (SKRITA NASADILA)

GLOBINA PODBOJA (mm)	-	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
DEBELINA ZIDU (mm)	-	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
TOLERANCA (mm)	-	-15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten)




ŠIRINA KRILA (mm)	624	724	824	924	1024
ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm)	700	800	900	1000	1100
TOLERANCA (mm)	0 / +20				




VIŠINA KRILA (mm)	1987	2087
VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm)	2020 (od nivoja gotovega poda)	2120 (od nivoja gotovega poda)
TOLERANCA (mm)	-5 / +15	


DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

*vse dimenzije so v mm




PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – **REVERSO** (ODPIRANJE V PODBOJ - SKRITA NASADILA)

GLOBINA PODBOJA (mm)	80	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
DEBELINA ZIDU (mm)	80	100-125-150-175-200-230-250-280-300-330-550
TOLERANCA (mm)	0 / +5	-15 / +15 (samo v primeru popolnoma ravnih sten)




ŠIRINA KRILA (mm)	600	700	800	900	1000
ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE (mm)	680	780	880	980	1080
TOLERANCA (mm)	0 / +20				



VIŠINA KRILA (mm)	1975	2075
VIŠINA ZIDNE ODPRTINE (mm)	2020 (od nivoja gotovega poda)	2120 (od nivoja gotovega poda)
TOLERANCA (mm)	-5 / +15	

DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

*vse dimenzije so v mm



*POZOR - različne širine in višine oblog na strani nasadil in strani brazde



Z ROKO V ROKI

Spoštujemo naše gozdove in njihove darove, iz njih črpamo navdih in harmonijo dobrega počutja.

Z ustvarjalnim duhom, človeško domišljijo in najsodobnejšo tehnologijo dajemo lesu povsem nov pomen, nove dimenzije. Les pod našimi rokami resnično zaživi in ostaja duša topline vsakega doma.

Pri svojem delu smo izjemno fleksibilni in znamo prisluhni željam in potrebam svojih kupcev, zato je naš asortima zelo pester in raznolik. Različnost zahtev sodobnih standardov zahteva hitro prilagodljivost. Tako v estetiki kot v kakovosti proizvodnje. Izpolnjevanje zahtev standardov je za nas izziv, h kateremu pristopamo z največjo mero izvirnosti in inovativnosti.

OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA

Notranja vrata so prirejena za hitro in enostavno suho montažo s poliuretansko peno. Pred montažo vrat morajo biti zid in tla dokončno obdelani ter v okviru dimenzij, ki so podane v prodajnem ceniku. Zid in robovi zidne odprtine morajo biti ravni, vzporedni in stati v vertikalni oz. horizontalni ravnini. Talne letve ne smejo biti pritrjene neposredno na obeh straneh odprtine. V primeru zidne odprtine s pragom ali v primeru nestandardnih mer odprtin se posvetujte z našim prodajalcem.

Prodajni program je definiran v ceniku.

CERTIFIKATI

PEFC Sledenja lesa in lesnih proizvodov

Certifikat, s katerim podjetje skrbi za odgovorno ravnanje z gozdovi.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

ISO 9001, po katerem je certificiranih že več kot milijon organizacij v 178 državah po vsem svetu, je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti.

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001


Preverjeno in dokazano orodje za učinkovito zmanjševanje vplivov organizacije na okolje. S standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Da bi ostala organizacija konkurenčna, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem.

Vir: BUREAU VERITAS SLOVENIJA



Pesem gozda v vašem

domu ...



BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon 04 579 51 30, 04 579 51 73
mobitel 031 346 857
faks 04 579 51 77
e-pošta poslovalnica.bled@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-12.00

LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC-DVORANA 2

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

telefon 01 366 50 26
mobitel 041 771 254
faks 01 366 50 32
e-pošta poslovalnica.btc@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 10.00-20.00
sobota 10.00-15.00

LJUBLJANA PARK CENTER-RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon 01 280 08 20, 01 280 08 24
mobitel 051 605 295
faks 01 280 08 25
e-pošta poslovalnica.rudnik@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-20.00
sobota 9.00-13.00

KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon 04 234 00 90
mobitel 051 641 242
faks 04 234 00 91
e-pošta poslovalnica.kranj@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-12.00

MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon 02 521 38 72
mobitel 041 754 405
faks 02 521 38 71
e-pošta poslovalnica_ms@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-17.00
sobota 8.00-12.00

MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon 02 620 83 25
mobitel 030 700 292
faks 02 620 83 26
e-pošta poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-19.00
sobota 9.00-13.00

KOPER-poslovni center ŠALARA

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon 05 994 57 73, 05 639 20 41
mobitel 030 707 322
e-pošta poslovalnica.koper@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-13.00

ČRNOMELJ LAGEA D. O. O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon 07 777 70 90
faks 07 777 70 91
e-pošta poslovalnica.crnemelj@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-18.00
sobota 8.00-12.00

BREŽICE LAGEA D. O. O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon 07 499 47 60, 07 499 47 61
faks 07 499 47 62
e-pošta poslovalnica.brezice1@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-13.00

CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D. O. O.


Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon 05 995 58 81
mobitel 040 254 460
faks 03 541 06 85
e-pošta poslovalnica.celje@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-18.00
sobota 9.00-13.00

NOVA GORICA EKOS-RFD D. O. O.

Ajševica 11, 5000 Nova Gorica

telefon 05 330 38 00
mobitel 040 979 058
e-pošta poslovalnica_go@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-17.00
(12.00-14.00 zaprto)
sobota po dogovoru



lipbled
Pesem gozda v vašem domu!

LIP BLEED, d. o. o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno koli kopiranje ali reproduciranje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- Produkcija: IMPERIOO INC, d. o. o. - Fotografije: arhiv LIP BLEED - Elite Studio 3D - banke fotografij: pixabay - LIP BLEED, d.o.o. - 2024-03 -